

- ・ご利用の際は、事前にご連絡下さい。
- ・付属設備使用料等のお問い合わせは、大ホール担当までご連絡ください。
- ・大ホールの客席数は、700名（他、車椅子席5席）です。

設備名・品名	内容（形状）	数量	備考
電気容量	3相4線式 200KVA		舞台照明用
調光操作卓	松下 パレータスγ（ガンマ）		
	コントロールチャンネル数	1024ch	
	調光制御信号	DMX512×2 系統	イーサネット （10BASE-T/100BASE-TX 自動切替）
	プリセットフェーダー サブマスターフェーダー サブマスター記憶容量 ピアノスイッチ プリセットフェーダー用 サブマスター用 クロスフェーダー クロスキュー記憶容量	60本×3段 20本×50ページ 120キュー 80ヶ 20ヶ 1本 1000キュー	120本1段切替 マスターキュー +（プラス）機能 +（プラス）、-（マイナス）機能 割り込み記憶可
	オートクロス機能	1式	フェード時間 0～999 ウエイト時間 0～999
	自動演出 最大100ステップ/パターン チェイス 最大100ステップ/パターン	16パターン 16パターン	ただし、合計240ステップ ただし、合計240ステップ
	外部記憶 オリジナル、COMOS、JASCII対応 バックアップ機能 CPU二重化	1式 1式	3.5インチ フロッピーディスク 手動2段プリセット操作
	第一ボーダーライト 第二ボーダーライト	150w×18灯×4色 150w×18灯×4色	1列 1列
第一、二、三 サスペンションライ ト	1000w フレネルスポットライト 1000w 平凸スポットライト 1000w ミディアム パーライト T型20A コンセント	12台 9台 4台 12回路（各3ヶ口）	直回路なし（パッチ画面にて直）
アッパーホリゾン ト ライト	300W×16灯×4色 T型20A コンセント	2列	#71 #72 #63 #22 枠サイズ 224mm×289mm
ローアホリゾン ト	300W×8灯用×8台 T型20A コンセント	8台 8回路（上下わけ）	#72 #59 #22 #40 枠サイズ 224mm×289mm
フットライト	60w×18灯×4色 T型20A コンセント	1列 4回路	埋込型、#W #72 #W #78 枠サイズ 144mm×144mm

あま市文化の杜 美和文化会館 大ホール 舞台照明備品

2018/4/1 現在

設備名・品名	内容 (形状)	数量	備考
上下花道フットライト	60w×18灯×2色 T型 20A コンセント	各 1 列 各 2 回路	埋込型、#W #78 枠サイズ 144mm×144mm
フロアーコンセント	C型 30A コンセント×2ヶ口 C型 30A コンセント×2ヶ口 C型 30A コンセント×2ヶ口 C型 30A コンセント×2ヶ口	4回路 上下 12回路 4回路 8回路	舞台前 舞台袖 舞台奥 LHO用
天反反射ライト	500W 30灯	8回路	2SUS 回路①～⑧切替
上下トーマンタル スポットライト	1000W 平凸スポットライト T型 20A コンセント×2ヶ口	各 3 台 各 3 回路	
フロントサイド スポットライト	1000W ハロゲン平凸スポッ トライト T型 20A コンセント×2ヶ口	18台 上下 8回路	
シーリング スポットライト	1000W ハロゲン平凸スポッ トライト T型 20A コンセント×2ヶ口	24台 14回路	
センターピン スポットライト	2000W クセノンスポットライ ト	2基	
仮設分電盤 上手袖	3相4線 105/182v 150A	1基	C型 30A コンセント×4口
移動機材	1000w ナロー パーライト	12台	
	1KW エフェクトスポットライ ト 同上用ディスクマシン 同上用オブジェティブレンズ 同上用ディスクプレート	2台 2個 4個 10枚	NQ30830Z (RDS製) NK30831 焦点距離 4.6 DP-1～5 (雲、雪、雨、炎、葉) 各2枚
延長コード	T-2C 3.5 s p3c 0.5m T-2C 3.5 s p3c 3m T-T 2.0 s p2c 1m T-T 2.0 s p2c 3m T-T 5.5SQ-2CX 5m T-T 5.5SQ-2CX 10m C-T 5.5SQ-2CX 1m C-T 3.5SQ-2CX 3m 2C-C 3.5SQ-3C 1m 2C-2C 3.5 3C 3m	20本 6本 9本 12本 5本 5本 5本 9本 6本 5本	

あま市文化の杜 美和文化会館 大ホール 舞台照明備品

2018/4/1 現在

設備名・品名	内容 (形状)	数量	備考
	C-T 二又 5.5SQ-2C 0.5m T-T 二又 3.5SQ-2C 0.5m C-2C 3.5SQ-3C 3m	5本 10本 3本	
延長コード	C-C 5.5SQ-3CX 10m C-C 5.5SQ-3CX 5m T-平行 0.5m	5本 5本 2本	
スタンド	ハイスタンド フロアベース 三連用アーム スタンド ハンガー	6台 12台 6台 2台 20台	NK32123 NK32020 NK32920 NK32121B
ローリングタワー	テレスコープタイプ	1台	
介錯棒	L=7,000	2本	アルミパイプ製 伸縮自在型