

あま市文化の杜 美和文化会館 大ホール照明備品表

- ・ご利用の際は、事前にご連絡ください。
- ・付属設備使用料等のお問い合わせは、大ホール担当者までご連絡ください。
- ・大ホールの客席数は、700名（他車いす席5席）です。

設備・品名	内容（形状）	数量	備考
電気容量	3相4線式 200kVA		舞台照明用
調光操作卓	松下パレータスγ（ガンマ）		
	コントロールチャンネル数	1024ch	イーサネット（10BASE-T/100BASE-TX 自動切換）
	調光制御信号	DMX512×2系統	
	プリセットフェーダー	80本×3段（240本1段切替）	
	ピアノスイッチ	80ケ	
	サブマスターフェーダー	20本×50ページ	+（プラス）、-（マイナス）機能
	ピアノスイッチ プリセット	20ケ	
	シーン再生機能	1000シーン （0.1～999.9） ムーブクロス （手動切替可）	割り込み記憶可 フェード時間 0～999 ウェイト時間 0～999
マルチフェーダー	10本	シーン再生、段マスター・グループ機能	
エフェクト再生機能	100パターン シーン、サブマスタにて 再生 同時再生：5個	トータル1000ステップ	
外部記憶	1式	3.5インチ フロッピーディスク	
オリジナル、COMOS、JASC II 対応 バックアップ機能 CPU二重化	1式		
	外部入力（調光室）	1口	手動2段プリセット操作
第一、ニ ボーダーライト	150w×18灯×4色 ※第二ボーダーは、スクリーン共	1列	#W、#W、#72、#78
第一、ニ、三 サスペンションライト	1000w フレネルスポットライト	12台	Panasonic製 NQ30138B
	1000w 平凸スポットライト	9台	〃 NQ30137B
	1000w ミディアムパーライト	4台	〃 NQ30631BZ
	T型20A コンセント	12回路（各3ケ口）	直回路なし（ノンディム対応）
アッパーホリゾン トライト	300w×16灯×4色 T型20A コンセント	2列	#71,#72,#63,#22 枠サイズ 224mm×289mm

あま市文化の杜 美和文化会館 大ホール照明備品表

設備・品名	内容(形状)	数量	備考
ローア・ホリゾントライト	300w×8灯×8台 T型20A コンセント	8台 8回路(上下わけ)	#72,#59,#22,#40 枠サイズ 224mm×289mm
フットライト	60w×18灯×4色 T型20A コンセント	1列 4回路	埋め込み型 #W,#72,#W,#78 枠サイズ 144mm×144mm
上下花道フットライト	60w×18灯×2色 T型20A コンセント	各1列 各2回路	埋め込み型 #W,#78 枠サイズ 144mm×144mm
フロアコンセント	C型30A コンセント×2ケ口	各2回路	舞台前 上・下
	〃 ×3ケ口	各12回路	舞台袖 上・下
	〃 ×4ケ口	4回路	舞台奥
	〃 ×4ケ口	各4回路	LHO用 上・下
天反反射ライト	500w×30灯	8回路	2SUS 回路①～⑧切替
上下トーマンタル スポットライト	1000w 平凸スポットライト T型20A コンセント×2ケ口	各3台 各3回路	上段上下1台は、袖灯りとして 使用
フロントサイド スポットライト	1000w 平凸スポットライト 1000w パーライト ナロー T型20A コンセント×2ケ口	各9台 各1台 上下8回路	Panasonic 製 NQ30137B Panasonic 製 NQ30631BZ
シーリング スポットライト	1000w 平凸スポットライト T型20A コンセント×2ケ口	24台 14回路 (内2回路は空き)	Panasonic 製 NQ30137B
センターピン スポットライト	2000w クセノンスポットライト	2基	Ushio 製 UXL-2000PR
仮設分電盤 上手袖	3相4線 105/182v 150A	1基	C型30A コンセント×4回路 8口
移動機材	1000w パーライト ナロー	10台	NQ30631BZ
	1000w エフェクトスポット ライト	2台	NQ30830Z (RDS製)
	同上用ディスクマシン	2台	NK30831
	同上用オブジェクティブレン ズ	4台	焦点距離 OL-4,OL-6
	同上用ディスク 種板	10枚	(雲、雪、雨、炎、葉)各2枚
コード類	T-20AC 0.5m	20本	
	T-20AC 3m	5本	
	T-T 1m	10本	
	T-T 3m	12本	
	T-T 5m	5本	

あま市文化の杜 美和文化会館 大ホール照明備品表

設備・品名	内容 (形状)	数量	備考
コード類	T-T 10m	5 本	
	C-T 1m	5 本	
	C-T 3m	9 本	
	20AC-C 1m	6 本	
	20AC-20AC 3m	5 本	
	C-T 二又 0.5m	5 本	
	T-T 二股 0.5m	10 本	
	C-20AC 3 m	3 本	
	C-C 5m	5 本	
	C-C 10m	5 本	
	C-平行	1 本	
	T-平行	4 本	
スタンド	ハイスタンド	6 台	NK32123 Panasonic 製
	フロアーベース	12 台	NK32020 Panasonic 製
	3 連用アーム	6 台	NK32920 Panasonic 製
	スタンド	2 台	NK32121B Panasonic 製
	ハンガー	20 台	”
ローリングタワー	テレスコープ	1 台	最長 7.3m
介錯棒	アルミパイプ製、2 段式	2 本	最長 7 m